

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки Цистофан
для нормализации процессов мочеиспускания у кошек

(организация-производитель фирма «ADM Protexin® Ltd.» /
«АДМ Протексин Лтд.», Великобритания)

I. Общие сведения

1. Цистофан (Cystophan) – добавка кормовая для нормализации процессов мочеиспускания у кошек.

2. Кормовая добавка в 1 капсуле (176 мг) в качестве действующих веществ содержит: L-триптофана – 37,5 мг, N-Ацетил D-Глюкозамина – 125 мг и гиалуроновую кислоту – 10 мг, а также вспомогательные компоненты: магния стеарат - 1,7 мг, ароматизатор со вкусом курицы 1,8 мг.

Допустимые отклонения содержания действующих веществ от декларированных значений – 15%.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. По внешнему виду кормовая добавка представляет собой белые желатиновые капсулы общей массой 243 мг, с белым порошком внутри массой 176 мг.

4. Выпускают добавку расфасованной по 30, 60 и 240 капсул в полимерные банки, индивидуально упакованные в картонные пачки с инструкцией по применению.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии, количества капсул в упаковке, даты изготовления, информации о соответствии, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке организации-производителя в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5⁰С до 25⁰С.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Запрещается использовать кормовую добавку Цистофан по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства Цистофана обусловлены входящими в ее состав биологически активными компонентами. N-Ацетил D-Глюкозамин является предшественником гликозаминогликанов (ГАГ), который защищает чувствительный уротелий от раздражающего действия мочи и предотвращает прилипание бактерий и солей к внутренней поверхности мочевого пузыря и ограничивает трансэпителиальное движение белков и других компонентов мочи. Способствует восстановлению поврежденного слоя ГАГ, выстилающего стенки мочевого пузыря и уретры кошек.

Гиалуроновая кислота входит в состав субэпителиального глюкозо-амино-гликанового слоя стенки мочевого пузыря, защищающего слизистую оболочку от раздражающих компонентов мочи.

Аминокислота L-триптофан оказывает антистрессовое действие, уменьшает беспокойство и снижает интенсивность болевого синдрома у кошек.

Применение Цистофана способствует нормализации процессов мочеиспускания у кошек.

III. Порядок применения

6. Цистофан применяют для нормализации процессов мочеиспускания у кошек и уменьшения болевого синдрома при воспалительных процессах мочевых путей в совокупности со средствами симптоматического лечения.

7. Цистофан применяют кошкам перорально или в смеси с кормом, высыпая содержимое капсул в порцию корма. Курс применения 21 день. Доза зависит от массы кошки:

- кошкам массой до 3 кг – 1 капсула/сутки;
- кошкам массой свыше 3 кг – 2 капсулы/сутки.

8. При применении кормовой добавки в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений у кошек не отмечено.

9. Цистофан совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний для применения не установлено.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с Цистофаном следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с добавками кормовыми.

12. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH, тел. +44 (0) 1460 243 230.

Наименование и адрес организации-производителя: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH, тел. +44 (0) 1460 243 230.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Протексин Цистофан, утвержденная Россельхознадзором 10 августа 2015 г.

Регистрационный номер ПВИ–2–7.15/04615