

ИНСТРУКЦИЯ



для ветеринарного применения
лекарственного препарата
АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ

1. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ (ALMAXMULTI).

Международное непатентованное наименование: ретинол, колекальциферол, витамин Е, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин, никотиновая кислота, аскорбиновая кислота, кальция пантотенат, никотинамид, биотин, фолиевая кислота, лизин, метионин, марганец, медь, цинк.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ в качестве действующего вещества в 1 мл содержит: витамин А – 50000МЕ, витамин D3 - 25000 МЕ, витамин Е - 20 мг, витамин В1 - 6 мг, витамин В2 - 1 мг, витамин В6 – 5 мг, витамин В12 – 0,05 мг, витамин С – 25 мг, кальция пантотенат - 6 мг, никотинамид – 10 мг, D-биотин – 0,05 мг, фолиевая кислота – 0,1 мг, лизин – 10 мг, метионин – 10 мг, марганец (сульфат марганца) – 0,1 мг, медь (сульфат меди) – 0,1 мг, цинк (сульфат цинка) – 0,1 мг; а в качестве вспомогательных веществ – гидрогенизированное касторовое масло Полиоксил 40 - 300 мг и воду для инъекций – до 1 мл.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года с даты производства. После первого вскрытия флакона, препарат можно хранить в течение 14 суток, при соблюдении условий хранения.

Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока его годности.

4. АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ выпускают расфасованным по 10, 20, 50 и 100 мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, укупоренных пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Каждый флакон помещают в индивидуальную картонную коробку и снабжают инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

6. АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

2. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: витамины в комбинации с другими препаратами.

10. Входящие в состав препарата витамины, аминокислоты и микроэлементы участвуют в метаболизме и необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма животного. Компоненты препарата обладают синергическим действием, участвуют в окислительно-восстановительных процессах метаболизма, способствуют нормальному росту клеток и развитию всего организма, играют важную роль в поддержании иммунных реакций, обеспечивающих устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, активизируют работу ферментных

систем организма, оказывают регулирующее действие на минеральный обмен, обладают антиоксидантными свойствами.

3. Порядок применения

11. АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ применяют крупному рогатому скоту, овцам, козам, лошадям, свиньям, собакам и кошкам в качестве комплексного ветеринарного препарата, предназначенного для профилактики и лечения гиповитаминоза и заболеваний, возникающих на его фоне (вторичные иммунодефициты, бронхопневмонии, энтериты, дислепсия, рахиты, остеомаляция, тетания, энцефаломалиция, токсическая дистрофия печени, и дерматиты, плохо заживающие раны, язвы и т.д.), в период беременности и в период реабилитации после болезни в качестве поддерживающего средства для ослабленных животных, а также для стимулирования общего роста и развития молодняка; повышения продуктивности и неспецифической резистентности организма; в комплексной терапии и профилактики инфекционных и инвазионных болезней, стрессов, отравлений и других заболеваний незаразной этиологии.

12. Противопоказанием для применения лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Пустые флаконы из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Препарат разрешен для применения самкам в период беременности и лактации, а также молодняку животных.

15. АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ применяется внутримышечно или подкожно однократно в следующих дозах, представленных в таблице:

Вид и возраст животного	Рекомендуемая дозировка
КРС, лошади (взрослые животные)	10,0-20,0 мл/гол
Телята, жеребята, овцы, козы (взрослые животные)	5,0-10,0 мл/гол
Ягнята	2,0-3,0 мл/гол
Свиньи (взрослые животные)	10,0 мл/гол
Свиньи весом до 10 кг	1,0 мл/гол
Свиньи весом 10-30 кг	1,0 – 3,0 мл/гол
Собаки весом до 15 кг	0,2 – 0,7 мл
Собаки весом свыше 15 кг	0,5 – 2,0 мл
Щенки до 3-х месячного возраста	0,2 мл
Кошки	0,2-0,3 мл

В случае необходимости повторное введение препарата производят через 5-7 дней в тех же дозах.

16. Побочных явлений и осложнений при применении препарата АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ в соответствии с настоящей инструкцией, не наблюдается. При проявлении аллергических реакций к компонентам лекарственного препарата его использование прекращают и при необходимости назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

17. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не установлены.

18. АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ совместим с другими лекарственными препаратами специфической и симптоматической терапии и кормовыми добавками.
 19. Особенности действия при первом приеме препарата и при его отмене не установлено.
 20. Лекарственный препарат применяется однократно.
 21. Продукция животноводства после применения препарата АЛЬМАКС™ МУЛЬТИ в соответствии с настоящей инструкцией может быть использована без ограничений.
 22. Организация-разработчик: ALPOVET LTD, Кипр.
Произведено: по заказу ALPOVET LTD, Кипр.
- 