

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Цестал Кэт со вкусом печени  
для лечения и профилактики гельминтозов у кошек

(организация-разработчик: «CEVA Sante Animale», Франция)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Цестал Кэт со вкусом печени (Cestal Cat flavour).

Международное непатентованное наименование: празиквантел, пирантела эмбонат.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Цестал Кэт со вкусом печени в качестве действующих веществ в одной таблетке содержит: празиквантел - 20 мг, пирантела эмбонат - 230 мг, а также вспомогательные компоненты: лактозу - 37,5 мг, пшеничный крахмал - 40,0 мг, повидон К-90 - 2,5 мг, тальк - 6,5 мг, стеарат магния - 6,5 мг, крахмалистый гликолят натрия - 7,0 мг, сухие пивные дрожжи - 36,5 мг, добавку со вкусом печени - 3,5 мг (мальтодекстрин, пальмовое масло, крахмал - E1450 и альфа-токоферол - E307).

По внешнему виду препарат представляет собой круглые плоские таблетки желтовато-серого цвета с разделительной бороздкой посередине. Масса одной таблетки 390 мг.

3. Препарат выпускают расфасованным по 2 таблетки в блистерах из алюминиевой фольги и прозрачной полиэтиленовой пленки, которые упаковывают в картонные коробки по 5 блистеров в каждой и снабжают инструкцией по применению.

4. Хранят Цестал Плюс со вкусом печени в упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от 15°C до 25°C.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства. Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока его годности.

5. Лекарственный препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

6. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

### II. Фармакологические свойства

7. Цестал Кэт со вкусом печени относится к антигельминтным комбинированным лекарственным препаратам.

Празиквантел, входящий в состав лекарственного препарата, активен против цестод (*Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus* spp.). Механизм его действия заключается в повышении проницаемости клеточных мембран гельминта для ионов кальция, что вызывает генерализованное сокращение мускулатуры паразита, переходящее в стойкий паралич, ведущий к гибели гельминта. Одновременное образование вакуолей в поверхностном слое члеников паразита, способствует их разрушению.

Празиквантел быстро и почти полностью всасывается в кишечнике, хорошо распределяется в большинстве органов, выводится с мочой в метаболитической форме.

Пирантела эмбонат обладает широким антигельминтным спектром действия против нематод, включая *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*. Он вызывает необратимый паралич и контрактуру мышц паразита.

Механизм действия пирантела эмбоната заключается в блокировании нейромышечной передачи, нарушении проницаемости клеточных мембран и угнетении холинэстеразы, что

приводит к параличу и гибели паразита. Максимальная концентрация пирантела эмбоната в плазме крови отмечается через 2-4 часа. Выводится пирантел эмбонат из организма с фекалиями и мочой в течение 24 часов.

Цестал Кэт со вкусом печени по степени воздействия на организм относится к малотоксичным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) В рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия. Хорошо переносится кошками разных пород.

### III. Порядок применения

8. Цестал Кэт со вкусом печени применяют кошкам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилостоматоз, трихоцефалез) и цестодозах (дипилидиоз и дифиллоботриоз).

9. Противопоказанием к применению препарата Цестал Кэт со вкусом печени является индивидуальная повышенная чувствительность кошек к компонентам лекарственного препарата, а также возраст котят менее 3 недель.

10. Цестал Кэт со вкусом печени назначают перорально индивидуально в следующих дозах для кошек массой:

- до 1 кг – ¼ таблетки;
- от 1 до 2 кг – ½ таблетки
- от 2 до 4 кг – 1 таблетка
- от 4 до 8 кг – 2 таблетки
- свыше 8 кг – 3 таблетки.

Цестал Кэт со вкусом печени дают животным однократно, предварительно измельчив и смешав с кормом, или вводят принудительно: на корень языка или в виде водной суспензии с помощью шприца (предварительно смешав растолченную таблетку с водой).

Предварительной голодной диеты или применения слабительных средств не требуется.

С лечебной целью кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической ежеквартально в указанных дозах.

11. Симптомов передозировки не установлено. Препарат хорошо переносится животными и не обладает токсическим действием даже при трехкратном превышении терапевтической дозы.

12. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении или отмене не установлено.

13. Лекарственный препарат предназначен для однократного применения.

14. Побочных явлений и осложнений при применении Цестала Кэт в соответствии с инструкцией по применению не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты или другое симптоматическое лечение.

15. Запрещается использовать лекарственный препарат совместно с пиперазином.

16. Цестал Плюс со вкусом печени не предназначен для лечения продуктивных животных.

### IV. Меры личной профилактики

17. При работе с препаратом Цестал Кэт со вкусом печени следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

18. Людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата Цестал Кэт следует избегать прямого контакта с препаратом.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

19. Пустую тару из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: «ЛАВЕТ Фармасьютикалс Со. Ltd.»/«LAVET Pharmaceuticals Co. Ltd.», Венгрия, 1161, Budapest, Otto u.14, Hungary

Адрес места производства: «ЛАВЕТ Фармасьютикалс Со. Ltd.»/«LAVET Pharmaceuticals Co Ltd.», Венгрия, 1161, Budapest, Otto u.14, Hungary

Инструкция разработана ООО «Сева Санте Анималь»; Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16; тел. (495) 729-59-90.

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу Инструкция по применению, утвержденная Россельхознадзором 15 декабря 2008 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер: ПВИ-2-8.8/02604