



Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Е.А. Непоклонов

05 ИЮН 2012

ИНСТРУКЦИЯ

по применению витаминно-минерального комплекса Фармавит Нео для собак для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств

(организация—производитель: ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Нео для собак (Vitamins-mineralis complexus Farmavit Neo pro canes) — добавка кормовая для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств.

Добавку выпускают в 5 видах: Ск для собак; Ск-III для собак «Совершенство шерсти»; Ск-БК для беременных и кормящих собак; Ск-М для щенков «Энергия роста»; Ск-С для собак старше 8 лет.

2. Добавка кормовая содержит: дрожжи пивные сухие неактивные, полуфабрикат костный, молоко сухое обезжиренное, сахар молочный, сахар, желатин, инулин, целлюлозу микрокристаллическую, вкусовую добавку, кальций стеариновокислый, аэросил, тальк, ретинол (витамин А), холекальциферол (витамин D₃), токоферол (витамин Е), тиамин (витамин В₁), рибофлавин (витамин В₂), пантотенат кальция (витамин В₃), пиридоксин (витамин В₆), фолиевую кислоту (витамин В₉), цианкобаламин (витамин В₁₂), биотин (витамин Н), таурин, метионин и L-Карнитин L-тарtrate, парааминобензойную кислоту, спинулину.

В 1 таблетке витаминно-минерального комплекса Фармавит Нео для собак содержится:

Действующие вещества	Вид добавки				
	Ск	Ск-III	Ск-БК	Ск-М	Ск-С
Ретинола, МЕ	400	400	560	350	400
Холекальциферола, МЕ	80	80	112	70	80
Токоферола, мкг	1000	1000	1400	700	1000
Тиамина, мкг	60	75	105	52,5	75
Рибофлавина, мкг	80	100	140	70	100
Пантотената кальция, мкг	480	750	840	420	750
Никотинамида, мкг	-	750	-	525	750
Пиридоксина, мкг	30	37,5	52,5	28	37,5
Фолиевой кислоты, мкг	25	30	42	21	30
Цианкобаламина, мкг	0,4	0,5	0,7	0,35	0,5
Биотина, мкг	1,5	3,75	3,5	1,75	3,75
Таурина, мг	-	-	1,75	-	1
Метионина, мг	-	10	14	-	10
L-Карнитина L-тартата, мкг	-	-	35	21	-

Парааминобензойной кислоты, мкг	-	15	-	-	15
Спирулины, мг	-	5	-	-	5
Кальция % не менее	4	-	17,5	17,5	-
Фосфора % не менее	2,5	-	11	11	-

Вспомогательные вещества	Вид добавки				
	Ск	Ск-Ш	Ск-БК	Ск-М	Ск-С
Дрожжи пивные сухие неактивные, г	0,37	0,05	-	-	0,05
Полуфабрикат костный, г	0,085	-	0,548	0,564	-
Молоко сухое обезжиренное, г	0,015	0,2	0,06	0,065	0,125
Сахар молочный, г	-	0,196	-	-	0,1
Сахар, г	0,015	0,015	0,02	0,02	0,015
Желатин, г	-	-	0,02	0,02	-
Инулин, г	-	-	-	-	0,075
Целлюлоза микрокристаллическая, г	-	-	-	-	0,1
Вкусовая добавка, г	0,005	0,005	0,006	0,006	0,005
Кальций стеариновоокислый, г	0,005	0,005	0,001	0,001	0,005
Аэросил, г	-	0,005	-	-	0,005
Тальк, г	-	-	0,01	0,01	-

Диапазон допустимых отклонений содержания витаминов – 25 %, аминокислот – 20 %. Содержание вредных примесей (тяжелых металлов и др.) не превышает норм, действующих в Российской Федерации.

Добавка кормовая не содержит генно-модифицированных продуктов и организмов.

3. По внешнему виду добавка кормовая представляет собой таблетки круглой формы, специфического запаха; Фармавит Нео Ск, Ск-БК, Ск-М - от белого до серого или до светло-коричневого цвета с точечными вкраплениями, Фармавит Нео Ск-Ш, Ск-С - светло-зеленого цвета.

4. Выпускают витаминно-минеральный комплекс Фармавит Нео Ск, Ск-Ш, Ск-С в форме таблеток массой 0,5 г и Фармавит Нео Ск-БК, Ск-М массой 0,7 г, расфасованных по 90 таблеток в пакеты из пленки пищевой полимерной или комбинированной. Пакеты укладывают в картонные коробки или тубы картонно-навивные или банки полимерные.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя; ее товарного знака и адреса; названия и назначения добавки; состава и гарантированных показателей; способа применения; регистрационного номера; номера партии; даты производства; срока и условий хранения; массы таблеток и количества таблеток в упаковке; информации о соответствии; надписи «Для животных»; обозначения стандарта организации; штрихового кода и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 30 до 25° С.

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Запрещается использовать добавку кормовую по окончании срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Биологические свойства добавки кормовой обусловлены наличием витаминов, аминокислот, кальция и фосфора, спирулины, инулина, целлюлозы микрокристаллической, включённых в её состав в оптимальном соотношении и с учётом физиологической потребности собаки. Кроме того в состав добавки кормовой входят пивные дрожжи, в которых высокое содержание витаминов группы В, легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, макро- и микроэлементы, такие как магний, железо, марганец, цинк и др.

Применение добавки кормовой устраняет явления витаминной недостаточности, способствует нормализации углеводного, белкового, жирового и минерального обменов, устранению нарушений в развитии шерстного покрова животных, стимулированию иммунитета, уменьшению повреждающего действия неблагоприятных факторов внешней среды, помогает сохранению беременности и рождению полноценного потомства, улучшает рост и развитие щенков.

Недостаток таурина вызывает у животных нарушения в сетчатке глаза, ослабление и потерю зрения, перерождение сердечной мышцы, бесплодие или рождение нежизнеспособного потомства.

Кальций и фосфор в форме биодоступных натуральных органических и минеральных комплексов легко усваиваются организмом и используются для построения костной ткани.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

6. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Нео для собак применяют для повышения сохранности, улучшения состояния шерстного и кожного покровов, а также повышения воспроизводительных качеств.

7. Витаминно-минеральный комплекс Фармавит Нео назначают ежедневно с кормом или независимо от приема основного корма:

Вид добавки	Доза, в сутки	Продолжительность приема
Ск, Ск-III, Ск-С	1 таблетка на 3 кг живой массы тела	В течение 2 месяцев с повторением курса через 1 месяц
Ск-БК	беременным собакам: 1-2 таблетки на 3 кг живой массы тела кормящим собакам: 2-4 таблетки на 3 кг живой массы тела	Весь период беременности и кормления
Ск-М	щенкам: 1 таблетка на 2 кг живой массы	В течение 2 месяцев с повторением курса через 1 месяц

При ярко выраженных признаках недостатка витаминов в организме дозу можно увеличить до 2 таблеток на 3 кг живой массы тела, но длительность приема должна быть не более 3 недель.

8. Использование витаминно-минерального комплекса Фармавит Нео для собак с витаминными лекарственными препаратами и кормовыми добавками требует консультации с ветеринарными специалистами.

9. При применении витаминно-минерального комплекса Фармавит Нео для собак в рекомендуемых количествах побочных явлений и осложнений не выявлено, противопоказаний не установлено.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

10. При работе с витаминно-минеральным комплексом Фармавит Нео для собак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

11. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров.

(Адрес организации-производителя: 610033 г., Киров, ул. Солнечная, д. 7)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-13.12/02831