

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО
«ВИК-здоровье животных»
Виолина В.Я. _____
« » _____ 2014г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению ФИЛЬМАЛЮМ спрея
гигиенического средства для защиты раневых повязок от вредного воздействия
окружающей среды.

(организация-производитель - PFO «VETOS-FARMA», Польша
Разработчик: ООО «ВИК-здоровье животных, Россия).

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА.

ФИЛЬМАЛЮМ спрей в качестве действующего вещества содержит порошок алюминия.

По внешнему виду ФИЛЬМАЛЮМ спрей представляет собой суспензию для наружного применения серебристого цвета.

Спрей выпускают в алюминиевых аэрозольных флаконах с механическим распылителем по 210 мл.

СВОЙСТВА.

ФИЛЬМАЛЮМ спрей является гигиеническим средством, защищающим раневые повязки от вредного воздействия окружающей среды. При нанесении, спрей образует на повязке равномерный, эластичный, металлический поверхностный слой, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух.

ПОКАЗАНИЯ.

Спрей рекомендуется наносить на раневые повязки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.

Рекомендуется наложить свежую повязку. Перед применением флакон хорошо встряхивают. Флакон со спреем удерживают в вертикальном положении на расстоянии 30 см от обрабатываемой поверхности. ФИЛЬМАЛЮМ спрей распыляют в один слой.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, побочных явлений не наблюдается. В случае возникновения побочных явлений применение спрея следует прекратить и начать симптоматическое лечение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам спрея.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время работы с аэрозолем следует соблюдать общие меры гигиены при работе с животными. Избегать попадания на слизистые оболочки рта, носа и глаз. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается распылять спрей вблизи источников огня. Работать с аэрозолем необходимо на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Флакон со спреем запрещается вскрывать и сжигать.

ФИЛЬМАЛЮМ спрей необходимо хранить в местах недоступных для детей, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре от 10°C до 25°C.

Срок годности составляет 2 года.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: PFO «VETOS-FARMA», Польша.