

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гелакана® Бейби для нормализации минерального обмена у щенков и у сук в период беременности и лактации

(организация-производитель: фирма «ORLING spol.s.r.o.»/
«Орлинг спол.с.р.о.», Чешская Республика)

I. Общие сведения

1. Гелакан® Бейби (Gelacan® Baby) – кормовая добавка для нормализации минерального обмена у щенков и у сук в период беременности и лактации.

2. В состав добавки входят: коллагеновый гидролизат (продукт ферментативного расщепления свиной, говяжьей кожи и костей), минералы, витамины.

Гелакан® Бейби не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг Гелакана® Бейби содержится: коллагенового гидролизата – 245 г (содержание протеина 193-289 г), кальция – 105-129 г; фосфора – 88-108 г; магния – 21-27 г; селена – 0,28-0,52 мг; витамина С – 5,1-6,9 г; витамина Е – 340-460 мг; бета-каротина – 48-72 мг.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

Гелакан® Бейби содержит компоненты, разрешенные для применения в РФ в установленном порядке.

3. По внешнему виду представляет собой однородный порошок желтовато-розового цвета, растворимый в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 100, 150 и 500 г в пластиковые банки с завинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия, по 1,0; 2,0 и 5,0 кг в пластиковые ведра или в пластиковые пакеты, герметически запаиваемые.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии, массы нетто, даты изготовления, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом месте, в при температуре от 0°C до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Не использовать после истечения срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Благодаря входящим в состав компонентам Гелакан® Бейби способствует правильному формированию опорно-двигательного аппарата у растущих собак, оказывает благоприятное воздействие на хрящевую, костную ткань, связочный аппарат и общий обмен веществ у щенных и лактирующих сук, помогая справиться с физиологическими

нагрузками. Является источником коллагеновых пептидов, важнейших минералов и витаминов.

Ш. Порядок применения

6. Гелакан® Бейби применяют для нормализации минерального обмена у щенков и у сук в период беременности и лактации.

7. Добавку дают перорально в растворенном виде или в смеси с кормом в суточной дозе 1,2 г порошка на 1 кг массы животного:

- щенкам с 45-дневного возраста до окончания роста костяка;
- беременным сукам, начиная со второй половины беременности, в течение всего периода лактации и одного месяца после отъема щенков.

Суточную дозу можно разделить по количеству кормлений, а можно давать за один прием. Дается вместе с привычным животному кормом.

Вводят добавку в рацион постепенно, в течение 7-10 дней, начиная с 1/7-1/10 суточной дозы.

8. При применении Гелакана® Бейби в рекомендуемых дозировках побочных явлений и осложнений у собак не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

IV. Меры личной профилактики

10. При работе с Гелаканом® Бейби следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

11. Гелакан® Бейби следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «ORLING spol.s.r.o.», Чешская Республика.
(Адрес организации-производителя: Czech Republic, Europa, Na Belisku 1352, 562 01 Usti nad Orlici).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 03 марта 2008 года.

Регистрационный номер ПВИ-2-1.8/02335