

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Гелакана® Дарлинг для нормализации работы опорно-двигательного аппарата у собак всех возрастов и пород

(организация-производитель фирма «ORLING spol.s.r.o.»/  
«Орлинг спол.с.р.о.», Чешская Республика)

### I. Общие сведения

1. Гелакан® Дарлинг (Gelacan® Darling) – кормовая добавка для нормализации работы опорно-двигательного аппарата у собак всех возрастов и пород.

2. В состав добавки входят: коллагеновый гидролизат (продукт ферментативного расщепления свиной, говяжьей кожи и костей), минералы, витамины.

Гелакан® Дарлинг не содержит гено-инженерно-модифицированных продуктов.

В 1 кг Гелакана® Дарлинг содержится: коллагенового гидролизата – 815 г (содержание протеина 698-794 г), кальция – 21-29 г; фосфора – 19-23 г; магния – 4,3-5,7 г; селена – 2,8-5,2 мг; витамина С – 4,3-5,7 г; витамина Е – 3,2-4,4 г; бета-каротина – 160-240 мг.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

Гелакан® Дарлинг содержит компоненты, разрешенные для применения в РФ в установленном порядке.

3. По внешнему виду представляет собой однородный порошок желтовато-розового цвета, растворимый в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 100, 150 и 500 г в пластиковые банки с завинчивающимися крышками с контролем первого вскрытия, по 1,0, 2,0 и 5,0 кг в пластиковые ведра или в пластиковые пакеты, герметически запаиваемые.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, наименования, назначения и способа применения добавки, состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, номера партии, массы нетто, даты изготовления, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят закрытой упаковке производителя, в сухом месте, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Не использовать после истечения срока хранения.

### II. Биологические свойства

5. Благодаря входящим в состав компонентам Гелакан® Дарлинг оказывает положительное воздействие на хрящевую, костную ткань, связочный аппарат и общий

обмен веществ собаки на протяжении всей жизни. Является источником коллагеновых пептидов, важнейших минералов и витаминов.

### III. Порядок применения

6. Гелакан® Дарлинг применяют для нормализации работы опорно-двигательного аппарата у собак всех возрастов и пород.

7. Добавку дают животным перорально в растворенном виде в суточной дозе 0,13 г порошка на 1 кг массы животного ежедневно в течение 1-2 месяцев. Допускается непрерывное применение.

8. При применении Гелакана® Дарлинг в рекомендуемых дозировках побочных явлений и осложнений у собак не выявлено. Противопоказаний не установлено.

9. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

### IV. Меры личной профилактики

10. При работе с Гелаканом® Дарлинг следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

11. Гелакан® Дарлинг следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «ORLING spol.s.r.o.», Чешская Республика.

(Адрес организации-производителя: Czech Republic, Europa, Na Belisku 1352, 562 01 Usti nad Orlici).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 03 марта 2008 года.

Регистрационный номер ПВИ-2-1.8/02333