

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Бонхарена для лечения лошадей, собак и кошек  
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата неинфекционной  
этиологии

(организация-производитель «Контипро С а.с.» /  
«Contipro S a.s.», Чешская республика)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Бонхарен (Bonharen) – лекарственное средство, предназначенное для лечения артритов, артрозов и тендовагинитов неинфекционной этиологии у лошадей, собак и кошек.

2. Бонхарен содержит в качестве действующего вещества гиалуроновую кислоту в форме гиалуроната натрия – 10 мг/см<sup>3</sup>, а в качестве вспомогательных веществ - натрия хлорид и воду для инъекций.

3. По внешнему виду Бонхарен представляет собой бесцветный прозрачный раствор.

4. Бонхарен выпускают в форме стерильного раствора, расфасованного по 2 и 6 см<sup>3</sup> в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками и укрепленные алюминиевыми колпачками.

Каждый флакон маркируют на русском языке с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения лекарственного средства, названия и содержания действующего вещества, срока годности, условий хранения, объема препарата во флаконе, даты изготовления, номера серии, надписей «Для животных» и «Стерильно», информации о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации и снабжают инструкцией по применению.

Лекарственное средство следует хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности лекарственного средства при соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления.

Бонхарен запрещается применять по истечении срока годности.

## II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Гиалуроновая кислота, входящая в состав лекарственного средства Бонхарен, является соединением природного происхождения, присутствующим в соединительной ткани, коже, стекловидном теле и в наиболее высокой концентрации в синовиальной жидкости млекопитающих. Гиалуроновая кислота нормализует клеточный состав и вязкость суставной жидкости, улучшает ее смазывающую способность, активизирует подвижность гранулоцитов и макрофагов, устраняет последствия воспалительных процессов и способствует восстановлению физиологической функции сустава. Гиалуроновая кислота при парентеральном введении в высоких концентрациях накапливается в синовиальной жидкости, где оказывает свое терапевтическое действие.

6. Бонхарен по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия, не обладает кумулятивными свойствами.

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. Бонхарен предназначен для лечения острых и хронических артрозов, полиартрозов, подострых и хронических артритов, острых и хронических тендовагинитов, тендинозов, бурситов и остеохондрозов неинфекционной этиологии у лошадей, собак и кошек.

8. Препарат вводят внутривенно или подкожно: лошадям в дозе 0,01 мл на 1 кг массы животного (0,1 мг гиалуроната натрия на 1 кг массы животного), собакам массой от 5 до 80 кг – 0,05 мл на 1 кг массы животного (0,5 мг гиалуроната натрия на 1 кг массы животного), собакам и кошкам массой до 5 кг – 0,1 мл на 1 кг массы животного (1 мг гиалуроната натрия на 1 кг массы животного). Курс лечения составляет 3-7 инъекций с интервалом 5-7 дней.

9. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного средства в соответствии с инструкцией не отмечено. При внутривенном введении необходимо строгое соблюдение правил асептики. Бонхарен разрешается применять во время беременности и лактации.

10. Бонхарен запрещено применять одновременно с катионактивными лекарственными средствами на основе эритромицина, амоксициллина, цефквинома, так как они вызывают свертывание гиалуроната натрия.

11. Мясо лошадей после применения Бонхарена можно использовать в пищевых целях без ограничений.

#### IV. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

12. При работе с Бонхареном необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с лекарственными средствами для животных.
13. Запрещается использовать пустые флаконы из-под лекарственного средства для бытовых целей.
14. Бонхарен следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана «Контipro С а.с.» (Чешская Республика) совместно с ООО «ФармаВорд Русь» (Россия).

Организация-производитель: «Contipro С а.с.» (Долни Доброуч 401, 561 02 Долни Доброуч, Чешская Республика).

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер - *ЛВЧ-2-10.9/02989*