



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А. САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

19 МАЙ 2026

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Триобиндер®»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: **РФ-КД-01176**

Торговое наименование кормовой добавки: «Триобиндер®» («Triobinder®»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: таблетки.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 таблетке содержатся действующие вещества: кальция ацетат – 36,0-44,0 мг, магния ацетат – 12,6-15,4 мг, хитозан – 36,0-44,0 мг; вспомогательные вещества: кросповидон – 18,9-23,1 мг, лактоза – 18,9-23,1 мг, повидон – 7,1-8,7 мг, сахар – 4,7-5,8 мг, магния стеарат – 2,4-2,9 мг, кремния диоксид коллоидный – 1,6-1,9 мг, сукралоза – 0,8-1,0 мг, ароматизаторы «Оптимальный» – 3,1-3,9 мг и «Стабаром Биф» – 1,6-1,9 мг, целлюлоза микрокристаллическая – до 175 мг.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание кальция ацетата – 36,0-44,0 мг, магния ацетата – 12,6-15,4 мг, хитозана – 36,0-44,0 мг.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 10 таблеток в блистеры. Блистеры по 1, 2, 3 и 5 штук упаковывают в картонные пачки.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, количество таблеток, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения. Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Плоские круглые таблетки от светло-бежевого до желто-коричневого цвета, допускаются более темные и светлые вкрапления. Поверхность таблеток гладкая, с фаской, с двумя крестообразными разделительными бороздками на одной стороне и логотипом на другой стороне.

Срок годности кормовой добавки:

2 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 65 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Кормовая добавка поддерживает физиологический статус животных с патологиями почек за счет баланса кальциево-фосфорного обмена и связывания излишков фосфатов. Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в ее состав компонентами, которые способствуют улучшению функционального состояния почек.

Ацетат кальция, входящий в состав кормовой добавки, способствует поддержанию оптимального кальциево-фосфорного баланса. Образует в желудочно-кишечном тракте прочные труднорастворимые соединения с фосфатами, что снижает абсорбцию фосфора. Кроме этого, ацетат кальция мягко снижает кислотность желудочного сока, связывая и нейтрализуя избыток соляной кислоты.

Хитозан эффективно связывает желчные кислоты в кишечнике и ускоряет их выведение. Этот процесс стимулирует печень использовать холестерин из крови для синтеза новых кислот, что способствует снижению его уровня в сыворотке крови. Помимо этого, структура хитозана снижает всасывание токсичных метаболитов, таких как индоксил сульфат, уменьшая окислительный стресс и способствуя снижению уровня мочевины и креатинина.

Магния ацетат снижает абсорбцию избыточного кальция в кишечнике и способствует его выведению через почки, а также действует как фосфатбиндер. Магний также поддерживает нормальное функционирование паращитовидных желез, что помогает регулировать общий баланс кальция и фосфора в организме.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для поддержания функции почек у кошек и собак.

Показания для применения: улучшение функционального состояния почек у кошек и собак.

Противопоказания для применения: с осторожностью животным с гиперкальциемией.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов и другими кормовыми добавками. При использовании кормовой добавки «Триобиндер®» совместно с лекарственными препаратами для ветеринарного применения, возможно снижение эффективности таких лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Вид животного	Масса тела животного	Режим дозирования
Собаки и кошки	до 1,25 кг	по ½ таблетки два раза в сутки
	от 1,25 кг до 2,5 кг	по 1 таблетке два раза в сутки
	от 2,5 кг до 3,75 кг	по 1 ½ таблетки два раза в сутки
	от 3,75 кг до 5 кг	по 2 таблетки два раза в сутки
	свыше 5 кг	по 1 таблетке на каждые 2,5 кг веса животного два раза в сутки или по ½ таблетки на каждые 1,25 кг веса животного два раза в сутки

Способы применения: кормовую добавку задают кошкам и собакам перорально индивидуально, непосредственно в ротовую полость после кормления или с небольшим количеством корма.

Продолжительность применения: рекомендуемый минимальный курс применения кормовой добавки составляет 3-6 месяцев. При необходимости продления курса рекомендуется контроль уровня кальция в крови. Для поддержания оптимального состояния животного использование кормовой добавки может быть продолжено без ограничения по длительности.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки: не применимо.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:
ООО «НИТА-ФАРМ», 410010, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Осипова В.И., д. 1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Триобиндер®» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.