

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ

29.10.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
по ветеринарному применению лекарственного препарата  
РольфКлуб 3D капли для собак

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany  
/ Неотерика ГмбХ, Грилло стр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-6.19-4464№ПВИ-3-3.14/03026

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: торговое наименование: РольфКлуб 3D капли для собак (RolfClub 3D drops for dogs).

международное непатентованное наименование: фипронил, D-цифенотрин и пирипроксифен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

РольфКлуб 3D капли для собак содержат в качестве действующих веществ фипронил – 9,8%, D-цифенотрин – 5,2%, пирипроксифен - 2%, а в качестве вспомогательных веществ изопропиловый спирт, диэтиленгликоля моноэтиловый эфир (ДЭМЭ), твин-80, бутилгидроксианизол (БГА), бутилгидрокситолуола (БГТ), полиэтиленгликоль (ПЭГ 400).

3. Препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Запрещается применение РольфКлуб 3D капель для собак по истечении срока годности.

4. Выпускают РольфКлуб 3D капли для собак расфасованными по 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 мл в полимерных тубик-пипетках соответствующего объема, которые поштучно помещают в блистерные упаковки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят РольфКлуб 3D капли для собак в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С и относительной влажности не более 60 %.

6. РольфКлуб 3D капли для собак следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. РольфКлуб 3D капли для собак относятся к группе комбинированных инсектоакарицидных препаратов.

10. Фипронил, D-цифенотрин и пирипроксифен, входящие в состав препарата, обеспечивают широкий спектр его контактного инсектоакарицидного действия на половозрелые и неполовозрелые (личинки) фазы развития блох, вшей, власоедов, саркоптоидных и иксодовых клещей, паразитирующих на собаках, а также защиту животных от двукрылых кровососущих насекомых (комаров, мошек и москитов).

РольфКлуб 3D капли для собак обладают выраженным нокдаун-эффектом, наступающим в течение 2 минут после обработки, что препятствует присасыванию иксодовых клещей при нападении на животное, а также репеллентным действием на двукрылых кровососущих насекомых.

Механизм действия фипронила заключается в нарушении прохождения ионов хлора в ГАМК-зависимых рецепторах эктопаразита, нарушении передачи нервных импульсов и деятельности нервной системы, что приводит к параличу и гибели членистоногих.

D-цифенотрин обладает инсектоакарицидной и репеллентной активностью, оказывает нокдаун-эффект при первом контакте насекомых и иксодовых клещей с шерстью обработанного животного (до укуса или прикрепления). Его действие обусловлено блокированием проведения нервного импульса у эктопаразита за счет изменения проницаемости мембран, что приводит к парализующему эффекту.

Пирипроксифен – аналог природного ювенильного гормона, регулирующего рост и развитие насекомых. Механизм его действия заключается в нарушении процессов синтеза хитина и линьки личинок, препятствует развитию полноценных куколок и вызывает гибель насекомых на преимагинальных фазах развития, что приводит к прекращению воспроизводства популяции.

После нанесения препарата на кожу его активные компоненты равномерно распределяются по поверхности тела, не всасываясь в системный кровоток, накапливаются в эпидермисе, волосяных луковицах, сальных железах животного, обеспечивая длительное инсектоакарицидное действие и защиту животного от насекомых и клещей.

Гибель насекомых, открепление и/или гибель иксодовых клещей наступает в течение 1-2 часов после обработки животного. Защитное действие продолжается от иксодовых клещей до 30 суток, блох, вшей, власоедов – до 60 суток, двукрылых кровососущих насекомых – до 7 суток после однократной обработки животного.

РольфКлуб 3D капли для собак по степени воздействия на организм относятся к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не обладают местно-раздражающим и сенсibiliзирующим действием, при попадании в глаза вызывают слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, пчел, а также рыб и других гидробионтов.

### III. Порядок применения

11. РольфКлуб 3D капли для собак применяют собакам и щенкам старше 12-недельного возраста при энтомозах (блохи, вши, власоеды), отодектозе, саркоптозе, поражении иксодовыми клещами, для защиты животных от нападения летающих кровососущих насекомых.

12. Противопоказанием к применению РольфКлуб 3D капель для собак является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата. Не подлежат обработке больные инфекционными болезнями и выздоравливающие собаки, щенки моложе 12-недельного возраста, а также животные других видов. Не допускается аурикулярное применение препарата (при ушной форме чесотки) при прободении барабанной перепонки.

13. При работе с РольфКлуб 3D каплями для собак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует мыть, гладить и подпускать животное к маленьким детям в течение 48 часов после обработки препаратом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с РольфКлуб 3D каплями для собак. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Не подлежат обработке препаратом РольфКлуб 3D капли для собак кормящие, беременные суки и щенки моложе 12-недельного возраста.

15. РольфКлуб 3D капли для собак применяют наружно однократно путем точечного («spot-on») нанесения на кожу. Пипетку извлекают из упаковки, кончик тюбик-пипетки отрезают ножницами и, раздвинув шерсть, наносят препарат на сухую неповрежденную кожу в области шеи у основания черепа или между лопатками (в места, недоступные для слизывания животным) в дозах, указанных в таблице:

Таблица

Масса животного, кг	Доза препарата, мл
< 4	0,5
> 4 – 10	1,0
>10 – 20	1,5
>20 – 40	2,5
>40 – 60	4,0

19. Особенности действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее следует провести как можно скорее в той же дозе.

21. РольфКлуб 3D капли для собак не предназначены для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению РольфКлуб 3D капель для собак, согласованная Россельхознадзором 18.07.2017 года.

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, литер Ф.
---	--

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от пользователя	ЗАО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, литер Ф.
--	--